

Durchschnittliche N_{min}-Richtwerte - 5jähriges Mittel

Stand Juli 2020

Boden-Klima-Raum	Bodenschicht	Winterungen					Sommerungen Aussaat /Pflanzung März *			Sommerungen Aussaat /Pflanzung April *		
		Raps gesamt kg N _{min} /ha 2016-2020	Stoppel- weizen kg N _{min} /ha 2016-2020	Rüben- weizen kg N _{min} /ha 2016-2020	Winter- weizen (Blattvor- frucht RAW, K, M) kg N _{min} /ha 2016-2020	Winter- gerste, -Roggen, -Triticale kg N _{min} /ha 2016-2020	VF Blattfrucht kg Nmin/ha	VF Getreide mit Zwischen- frucht kg Nmin/ha	VF Getreide ohne Zwischen- frucht kg Nmin/ha	VF Blattfrucht kg Nmin/ha	VF Getreide mit Zwischen- frucht kg Nmin/ha	VF Getreide ohne Zwischen- frucht kg Nmin/ha
9; 46; 51 sandige Böden (Ost)	0-30 cm	10	11	15	11	9	9	9	9	10	9	9
	30-60 cm	7	6	14	11	7	7	7	7	6	6	6
	60-90 cm	8	17	14	17	11	9	6	5	7	7	6
	Gesamt	25	33	43	40	27	25	22	21	23	22	21
48; 50 sandige Böden (West)	0-30 cm	10	9	-	9	9	9	14	10	9	8	8
	30-60 cm	8	12	-	9	10	7	11	8	7	6	5
	60-90 cm	11	24	-	15	18	7	11	8	10	6	7
	Gesamt	29	44	-	32	38	22	36	26	25	19	19
45, 47 Lehmböden, leichte Lehmböden	0-30 cm	11	14	19	15	12	8	13	12	12	17	6
	30-60 cm	10	20	23	30	11	11	12	13	13	14	5
	60-90 cm	11	21	16	28	15	11	8	13	17	12	5
	Gesamt	32	55	57	63	38	30	33	38	42	43	16
11, 34 schwere Lehmböden Hügelland (>200m)	0-30 cm	10	11	14	12	10	-	11	12	15	14	14
	30-60 cm	8	11	14	12	10	-	10	13	12	13	13
	60-90 cm	10	16	16	23	15	-	6	24	12	19	16
	Gesamt	28	37	43	46	35	-	27	49	39	46	43
52 Marschen Tonböden	0-30 cm	13	14	18	16	17	13	8	11	17	14	8
	30-60 cm	13	20	17	22	20	18	9	11	13	11	7
	60-90 cm	11	23	19	26	21	18	9	9	11	13	5
	Gesamt	37	57	54	64	58	49	26	31	41	38	20

* Bitte beachten: die Nmin-Richtwerte Sommerungen für die Vorplanung 2021 können aufgrund der neuen Darstellungsweise in diesem Jahr nicht im 5-jährigen Durchschnitt ausgewiesen werden. Für die Vorplanung DBE 2021 sind daher die Nmin-Werte aus dem Frühjahr 2020 heranzuziehen. Erst in den Folgejahren liegen für die Sommerungen wieder Durchschnittswerte aus mehreren Jahren vor.